

**О показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных
в территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи**

N п/п	Показатели	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
I. Критерии качества медицинской помощи				
1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных), в том числе:	35,0	36,0	37,0
1.1.	городского населения	36,0	37,0	38,0
1.2.	сельского населения	34,0	35,0	36,0
2.	Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе	12,5	12,4	12,3
2.1.	городского населения	11,9	11,8	11,7
2.2.	сельского населения	13,0	12,9	12,8
3.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года	9,0	9,3	9,5
4.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста	2,0	2,0	2,0
5.	Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)	490,0	471,0	440,0
6.	Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте	32,0	31,0	30,0
7.	Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)	10,6	10,6	10,6
8.	Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), в том числе:	5,5	5,3	5,2
8.1.	в городской местности	5,7	5,6	5,5

8.2.	в сельской местности	5,2	5,1	5,0
9.	Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года	23,0	20,8	18,5
10.	Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)	118,6	113,6	112,4
11.	Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет	16,6	16,5	16,4
12.	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)	62,9	60,9	58,9
13.	Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет	15,3	15,2	15,1
14.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (%)	58,3	58,5	58,7
15.	Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года	58,5	59,0	60,1
16.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение (%)	28,0	29,0	30,0
17.	Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года	1,8	1,75	1,70
18.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека	51,0	51,0	51,0
19.	Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда	60,0	66,0	68,0
20.	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в	25,0	28,0	30,0

	общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда			
21.	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению	30,0	35,0	40,0
22.	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи	21,1	34,8	48,6
23.	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями	32,0	38,0	40,0
24.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению	5,8	10,0	12,0
25.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры	6,0	10,5	12,1
26.	Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы	0	0	0